

Ceník půjčovny **NEJEN** nářadí Tachov

tř. Míru 706 - za pracovním úřadem

www.pujcovaninaradi.cz

tel: 602 810 264




VIBRAČNÍ A HUTNÍČÍ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY		VÍKEND	
			1	1	2-5		
Vibrační deska Wacker BPU 3050	Benzín, 6,6 kW, 30kN, 700x500	190 kg	950	550	750	1600	15000
Vibrační deska Wacker BPU 2540	Benzín, 4 kW, 25kN, 700x400	150 kg	850	500	650	1400	15000
Vibrační deska Wacker WP 1550 AW 3,6L	Benzín 3,1kW ,15kN ,580x500	100 kg	650	400	500	1000	15000
Vibrační deska Lumag VP 60	Benzín 2 kW, 8kN, 430x300	60 kg	500	300	350	850	3000
Vibrační deska Lumag RP 1100 PRO	Benzín, 4,8 kW 15kN, 570x440	95 kg	600	350	450	800	5000
Ponorný vibrátor vysokofregvenční IFRU 38	Wacker, 230V, ponor 3-4m, 0.65kW	13 kg	500	300	400	900	10000
Vibrační lišta Enar QXE 2 m, Ele.motor 1f.-230V	Výkon: max. 1050W	13 kg	450	300	400	800	7000
Vibrační lišta TORNADO H, Enar 3 m	Lišta L 3m, 150kN, HONDA GX-25	20 kg	600	350	450	1000	10000
Vibrační pěch (žába) Wacker BS 60-4	2,7kW, š. 280mm ,700 x 1/min	72 kg	700	400	500	1200	15000
Gumová podložka na desku	Dusání zámkové dlažby	4 kg	100	- malá	200	- velká	



BOURACÍ A VRTACÍ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY		VÍKEND	
			1	1	2-5		
HILTI TE - 1 - Vrtací kladivo	650W 2 J SDS-plus	2,4 kg	250	100	150	300	4000
HILTI TE - 3 - Vrtací a sekací kladivo	850W 2,5 J SDS-plus	3 kg	300	150	200	400	4000
HILTI TE - 30 - Kombinované Kladivo	1010W 3,6 J SDS-plus	4,2 kg	350	200	250	600	5000
HILTI TE - 50 - Kombinované kladivo	1050W 5 J SDS-MAX	5,7 kg	400	200	300	750	5000
HILTI TE - 60 - Kombinované kladivo	1200W 7 J SDS-MAX	7,4 kg	450	250	350	750	9000
HILTI TE - 70 - Kombinované kladivo	1800W 11,5 J SDS-MAX	8,5 kg	450	250	350	750	9000
HILTI TE - 700 - Bourací kladivo	1300W 12 J SDS-MAX	8 kg	480	250	350	750	9000
HILTI TE -1000 - Bourací kladivo	1750W 26 J TE-SP	13 kg	550	350	450	950	9000
HILTI TE -2000 - Bourací Kladivo	2000W 35 J TE-SP	15 kg	650	350	550	1100	9000
AKU Hilti Vrtací Kladivo TE 6	Uchycení SDS + 2J + odsávání	4 kg	400	200	300	600	6000
AKU vrtačka + Rázový utahovák	Dle výběru, Baterie + nabíječka	3-5 kg	400	150	200	600	6000
Další příslušenství			100				



NÁSTROJE PRO KLAĐIVA A VRTAČKY

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			Za použití				
Sekáče pro bourací a kombinovaná kladiva	SDS – MAX SEKÁČE všechny		od 70	dle opotřebení		500	
Sekáče pro HILTI TE 1000, 2000 jiné upínání	TE - SP VELKÉ SEKÁČE		od 100	dle opotřebení		1000	
Sekáče MALÉ pro vrtačky všechny	SDS - PLUS MALÉ		od 50	dle opotřebení		100	
Vrtáky Ø 5 -- 12mm Beton , železo, dřevo	Všechny uchycení		od 100	dle opotřebení		100	
Vrtáky Ø 13 – 20mm	SDS - MAX a PLUS, všechny délky		od 200	opotřebení - zub od 300		1000	
Vrtáky Ø 20 – 52mm	SDS - MAX, všechny délky		od 500	opotřebení - zub od 500		1000	
Prodloužení SDS-Max	Délky 32cm, 75cm, 110cm,		od 400	dle opotřebení		3000	
Korunkový vrták - Do měkkého materiálu	Ø65, 80, 100, 125		od 200	zub - 200		1000	
Korunkový vrták - Do tvrdého materiálu	Ø 50, 68, 80, 100		od 500	zub - 700		4000	
Korunkový vrták - Do tvrdého materiálu	Ø 125, korunka Ø 150 - od 800,-Kč		od 650	zub - 1000		5000	



MĚŘICÍ A LASEROVÁ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY		VÍKEND	
			1	1	2-5		
Rotační laser venkovní Hilti PR 30-HVS A 12	Čer. digitální nivelák , 500 m	2,5 kg	600	400	480	950	8000
Multi liniový laser HILTI PM 4-M	Červený křížový laser + Detektor	2 kg	350	200	250	600	3000
Nivelační rotační laser Topcon RL-H3C	Červený NIVELÁK, Detektor+lať	10 kg	450	250	350	800	5000
Křížový laser zelený Dewalt DCE 0811D1G	30 m, 60 m Detektor, 2x360	2 kg	400	200	300	650	3000
Nivelační přístroj LASERLINER AL 26	26x zvětšení+lať+stativ	10 kg	250	150	200	400	5000
Inspekční kamera Depstech DS580-5TL		1 kg	350		250	600	3000
Další příslušenství stativ, lať a jiné			50				



ZAHRADNÍ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN		HODINY		
			1	2-5	1	2-5	
Křovinořez velký STIHL FS 240	38 cm3, 1,7 kW	7 kg	750	450	550	1300	7000
Křovinořez malý STIHL FS 55	27,2 cm3 ErgoStart	6 kg	600	350	450	1000	5000
Fukar AKU XR 18V Dewalt, 195 km/h	54V, 3Ah, 20 min provoz	4,5 kg	350	150	200	500	2000
Plotostřih AKU-Lišta 55cm Dewalt 2xBaterie	XR 18V, Li 5,0 Ah, max. 19mm, 70min	3,4 kg	400	200	250	600	2000
Řetězová pila AKU DEWALT, lišta 30cm	XR 18V, 5Ah, 7,68 m/s	3,3 kg	350	200	250	600	2000
Plotostřih-Lišta 65cm AEG-HES-65	3200o/min- 350W	4 kg	250	150	200	400	500
Půdní vrták do země motorový Lumag	Ø 10,15,20 délka 70cm, 2kW	15 kg	650	400	500	1200	4000
Vrták do země, RUČNÍ	Ø 7.5, 10, 15cm	5 kg	150				500
Aku prořezávací pila na větve a keře 18V/1,3 Ah	D-270cm, Řez 15cm, Strih 38 cm	4,3 kg	350		300	600	1000
Elektrická řetězová pila Narex EPR 35-20	2000W lišta 35cm	4 kg	300	0	200	500	1000
Opotřebení řetězu, struny, kotouče, nožu			od	100			Dle opotřebení
Další příslušenství			50				

--	--	--	--	--	--	--	--



ELEKTROCENTRÁLY, KOMPRESORY, OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN		HODINY		
			1	2-5	1	2-5	
Elektrocentrála Wacker GV 7000, Benzín 2L/H	1 fáze, 230V, 6,5 kVA, 16 A, Nádrž 11L	81 kg	550	360	450	1000	10000
Elektrocentrála invertorová Scheppach SG2000	1 fáze, 230V, 2,0 KW, Nádrž 3L, PC, Pípa	20 kg	400	250	300	700	6000
Elektrocentrála German LB 2600, Benzín	1 fáze, 230V, 2,9 KW, Nádrž 15L	38 kg	400	250	300	700	3000
Prodlužovací Kabely	230V 50m , 380V dle potřeby		100				500



ŘEZACÍ A BROUSÍCÍ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN		HODINY		
			1	2-5	1	2-5	
Řezačka dlažby, kamene, obkladu Lumag STM (FLEXA) AKU úhlová bruska HILTI -A 22	Ø350, řez v.12, d.80, 2,0kW, 230 V Ø 125, řez hloubka 3,4cm	92 kg 2,7 kg	650 300	0 100	500 200	1100 500	7000 5000
(FLEXA) Úhlová bruska HILTI 230 + Odsávání	Ø 230mm , 2200W	5 kg	400	250	300	700	4000
Ruční řezač HILTI DCH 300	Ø 300, řez hloubka 12cm	10 kg	530	350	450	950	10000
(FLEXA) Úhlová bruska HITACHI, MAKITA	Ø 230 mm,2400W	5 kg	300	150	200	500	4000
(FLEXA) Úhlová bruska MAKITA, DEWALT	Ø 125 mm , 750-1400W	1,5 kg	200	100	150	300	1000
Bruska na beton DEWALT (FLEXA)	Ø 125 mm , 1400 W	4 kg	400	200	300	700	1000
Drážkovací fréza do zdiva Kraft KD1537	š 14/19/29 mm ,h 10-40 mm , 3100W	5 kg	350	200	250	600	1000
Přímočará pila AKU XR 18V Dewalt 331	400W, 45 °, 0-3000 z/min	2,4 kg	300	200	250	500	2000
Okružní pila AKU (kocour) HILTI SCW 22-A	Ø 165 mm , řez 57 mm , 22W	5 kg	300	100	150	500	2000
Okružní pila (kocour) HITACHI	C7U2 ,1200W, Ø190mm	5 kg	300	100	150	500	2000
Mečová pila (ocaska) Aku Dewalt DCS367	18 V, 2x aku 5,0 Ah, prořez 300 mm	2,3 kg	400	200	300	700	4000
Mečová pila (ocaska) Bosch GSA 1200E	1200W	4 kg	350	200	250	600	3000
Pěstní bruska Dewalt DWE 6411 (vibrační)	230W, 140x115, 14000 k/min	1 kg	250	100	180	400	1000
Oscilační pila Bosch GOP 300	300W, ot.800-2000, regulace	2 kg	300	150	250	500	4000
Vibrační bruska Berner BOS 280	330W, 115x280	2,6 kg	300	150	200	500	1000
Podlahová Bruska jednokotouč. Ø 400 BF-410	Beton, dřevo, různé druhy brus.kotouče	42+15	750		600	1300	8000
Opotřebení kotouče, pilky, plátku, řetězu, lišty			od 200				Dle opotřebení
Další příslušenství			50				



VYSAVAČE, ČISTIČI A VYSOKOTLAKÁ TECHNIKA

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN		HODINY		
			1	2-5	1	2-5	
Vysavač HILTI VC 20 U + oklep	Mokré i suché sání, 1200W	19 kg	450	240	400	700	6000
Vysavač Karcher NT35/1 + oklep	Průmyslové sání, 1380W	12 kg	450	240	400	800	6000
Čistič Koberců KARCHER PUZZI 100	Mokré čištění, ruční, podlahová	11 kg	450	300	400	800	5000
Kalové čerpadlo Wacker PST 2400, 400W	Výtlač 12 m, 200 l/min, hadice 20m	11 kg	450	250	350	800	5000
Kalové čerpadlo Kompakt 400W	Výtlač 7 m, 70 l/min, aretace plováku	5 kg	250	100	150	400	1000
Vysavač Hilti VC 5-A22 AKUMULÁTOROVÝ	35L/s 3,5L 38 x 22 x 28	3 kg	300	200	250	400	5000
Tableta pro čistič KARCHER na 10L	1 KS - cca 25m2/hod.		30				
Čistič vysokotlaký Proteco 225 bar WAPKA	3000W, 8,25l/m, 5m Hadice,	24 kg	450		400	800	3000
Vysoušeč vlhkosti Trotec TTK 350 S, 1,3kW	Nádr.6 L, 70L/24 hod., 3-35°C, 1000m3	40 kg	400		300	700	3000

DIAMANTOVÉ KOTOUČE + HRNCE + ŘEZACÍ KOTOUČE, DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč			KAUCE
			Za použití			
			1mm			
Diamantový kotouč na řezačku zámkové dlažby	Ø350 vodou chlazené - za 1mm	1 kg	450			
Diamantové vrtání do obkladu	Ø6-14mm - vodou chlazené	3 kg	od 250	Dle opotřebení		3000
Diamantový kotouč řezný (flexa)	Ø230 mm/22 - za 1mm		200			1000
Diamantový kotouč řezný (flexa)	Ø125mm - za 1mm		100			
Diamant pro drážkovačku 2 kusy	Ø150mm - za 1 mm	0,3 kg	100			
Diamantový kotouč, kámen beton, cihla	Ø300mm - za 1 mm	1 kg	450			2000
Hrncel na broušení betonu Dewalt	Ø125mm - 1mm	0,5 kg	300			1000



TOPIDLA, SVÁŘECÍ TECHNIKA, SVÁŘEČKA POTRUBÍ (Polyfuzní)

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY	VÍKEND		
			1	1	2-5		
Invertor Pegas 160E Alfa in	230 V	5 kg	550	250	350	950	5000
Svářecí kukla Samostmívací ASK 300		0,5 kg	50				500
Svářečka Plastu - Přímá regulace	SM2 900W - ØD20,D25,D32	5 kg	200	100	150	300	1000
Řezačka Polystyrénu XXL, Velikost 165x45cm	Řez dl. 128cm, v.40cm, 230V, 200W	10 kg	450	300	350	700	3000
PB Teplogenerátor 15- 30 kW - Meva	GP30MC ,plynové, 1.100 m3/h	5 kg	300	150	200	500	500
PB Hořák malý - pájecí souprava Meva	lepenka,plast,plech,	1 kg	100		50	150	500
PB Hořák velký na lepenku	Délka 60 a 90 cm	2 kg	200	100	150	300	2000
Horkovzdušná pistole Bosch GHG 660 LCD	2300W, Regulace 50- 660 stupňů	1 kg	200	100	150	300	2000
Topidlo s ventilátorem Trotec TDS 20 a TDS 50	230V=3,3kW a 400V=9kW	4 kg	300		200	500	500
Topidlo s ventilátorem Master B5-EPA	400V 5kW	3 kg	300		150	400	500
Topidlo Naftové MA-TECH DMA 50 340W, 56L	50 kW, 1100 m3/h, 1,5A, 4,7L/H	25 kg	450		350	800	4000
Topidlo Naftové MA-TECH DMA 20i 180W, 24L	20 kW, 750 m3/h, 14hod, 1,9L/H	23 kg	400		300	700	4000
Teplovzdušná hadice k topidlu MA-TECH 20i	Průměr 230mm, délka 8m	2 kg	100				
Elektroda Baz., Rut.	2,5 mm, 3,2 mm	1 ks	10				
PB Lahev 10 kg a 2 kg, PROPAN 11KG	Dle aktuální ceny v provozovně						



NÁŘADÍ PRO STAVBU

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY	VÍKEND		
			1	1	2-5		
Míchačka Alko 120 L na beton a maltu	230V, cca 1 kolečko	60 kg	300		250	500	2000
Míchaladlo Protool MXP 1602 E - ruční	1500W	7 kg	300	150	200	500	1000
Kloubový hliníkový žebřík, skládací 4x4	4x4 ,plošina 120cm,6 stylů	11 kg	300	100	180	400	2000
Hliníkový žebřík dvoudílný, výsuvný	výsuvný 6m a 11m přepravní 3m a 5m	15 kg	400	200	300	600	2000
Lešení hliníkové skládací, fasádní (pole)	Plošina 250x200 3 kusy pole	50 kg	250			400	2000
Řezačka obkladů Topline 630mm Profi	Lámací síla 1000Kg, Řez 62cm	12 kg	300	150	200	500	2000
Bimetalové vrtací korunky	Ø 127,102, 70, 51, 40, 25	2 klg	od 200	Dle opotřebení			2000
Stropní stojky 14 kusů	150-300 cm	10 kg	5				500
Rozvaděč stavební 230 + 400V	Malý	15 kg	100				1000



OSTATNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP STROJE	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY	VÍKEND		
			1	1	2-5		
Nabíječka baterií DECA FI 2213D	6V/ 12V/ 24V 15-260AH	7 kg	200				1000
Pákové kleště na drát	malé a velké	3 kg	100				300
Rudl 150 kg nosnost		5 kg	100				500
Přísavky na stěhování průměr 20 cm, pumpa	nosnost do 100 kg	1 kg	100				1000
Střešní nosič posuvný	Rozměr 1300x1205	10 kg	100				500
Paletový vozík (Paleták)	nosnost 1000 kg	40kg	250				500



Zábavné atrakce a volný čas

půjčovna **NEJEN** náradí Tachov







www.pujcovaninaradi.cz		Pronájem zábavné atrakce					
Šlapací Kára Berg X-Plore BFR Šlapací Kára Berg junior	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	HODINY	VÍKEND		
			1	1	2		
	Rozměry: 154x84x86, Nosnost: 100 kg	47 kg	600	250	350	1000	5000
	Rozměry: 110x65x63, Nosnost: 60 kg	18 kg	450	200	300	700	2000
<p>Kárka BERG má nastavitelnou sedačku - 3 polohy pro dobrou ergonomii. Ideální hračka pro venkovní použití, kombinuje hru a řízení. Stabilitu v terénu zajišťuje výkyvná náprava jízda vpřed i vzad díky speciálnímu náboji BFR - systémem Brake Forward Revers automatický volnoběh, brzdí se zpětným sešlápnutím pedálů ocelový rám nafukovací kola.</p>							
Střešní Boxy HAKR Stan Vango pro 2 osoby	Střešní Boxy HAKR Kempingový stan pro 2 osoby	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	Týden	VÍKEND		
			1				
	Střešní Boxy Hakr	15 kg	400	1500		650	4000
	Stan Vango Alfa 250 270x160x110	3,6 kg	200	600		300	1000
<p>Střešní Box Hakr Magic 400L a 600L. Rozměr 232x95x43, nosnost 75kg Stan Vango Alfa 250 270x160x110 pro 2 osoby</p>							
Nosič kol na tažné zařízení skládací ANTARES 3 MENABO Sněhové řetězy	Max. 3 kola, Max. 2 Elektokola, Max. nosnost: 60 kg, Doporučená rychlost 130 km	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DEN	Týden	VÍKEND		
			1				
	upevnění nosiče na tažné zařízení	21 kg	450	1200		650	4000
	Sněhové řetězy	5 kg	50				500
<p>Sklopná funkce s možností sklopení také s namontovanými jízdními koly pro snadný přístup do zavazadlového prostoru vozidla. Možnost složení nosiče a schování do zavazadlového prostoru automobilu, napájecí zástrčka 13 pólový (redukce na 7 pólový součástí balení) Sněhové řetězy na osobní auto Různé rozměry 13,14,15,16,17 palců</p>							
Skákací Hrad ULTIMATE JUMP SLIDER 3 V 1	skluzavka, skákací prostor, stěna, míčky,	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DNY	DNY			
			1-2	3	4		
	Podkladová plachta ventilátor: 230 V/ 680 Watt	40 kg	2600	3000	3700		8000
	Plocha						20,0 m2
	Rozměry d x š x v						500 x 400 x 265
	Váha atrakce						37 Kg
	Max váha jednotlivce						35 Kg
	Max celková váha dětí						140 Kg
	Max počet dětí současně						4
	Vhodné pro děti věku						3 - 10 let
Skákací hrad Happy Bounce Activity 7v1	skluzavka, basket. koš, skákací prostor, stěna, míčky	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DNY	DNY			
			1-2	3	4		
	Podkladová plachta ventilátor: 230 V/ 950 Watt	40 kg	2600	3000	3700		8000
	Plocha						15,5 m2
	Rozměry d x š x v						585 x 320 x 295
	Váha atrakce						30 Kg
	Max váha jednotlivce						35 Kg
	Max celková váha dětí						140 Kg
	Max počet dětí současně						4
	Vhodné pro děti věku						3 - 10 let
Skákací hrad Happy Bounce Mega SLIDE Double 4v1	skluzavka, basket. koš, skákací prostor, stěna, míčky	VÁHA	Sazby Kč				KAUCE
			DNY	DNY			
			1-2	3	4		
	Podkladová plachta ventilátor: 230 V/ 650 Watt	40 kg	2600	3000	3700		8000
	Plocha						15 m2
	Rozměry d x š x v						620 x 240 x 300
	Váha atrakce						40 Kg
	Max váha jednotlivce						35 Kg
	Max celková váha dětí						140 Kg
	Max počet dětí současně						4
	Vhodné pro děti věku						3 - 10 let



Vše pro party

půjčovna NEJEN náradí Tachov



www.pujcovaninaradi.cz		Pronájem party produktů				
Luxusní pokerový set DELUXE 	Texas Holdem nebo Black Jack	VÁHA 13 kg	Sazby Kč			KAUCE 500
			DEN 100	VÍKEND 150		
Pokerová sada, která obsahuje všechno pro správné pokerové večery. V kufříku najdete žetony, karty, ale také podavačku karet a míchačku. Sada obsahuje laserové čipy s kovovým jádrem a hmotností 12 g, každý čip je označen odpovídající hodnotou.						
Vysílačky Motorola TLKR T80 	rozměry (mm) 57x173x40 provozní teplota -20°C až +55°C	VÁHA 140g	Sazby Kč			KAUCE 500
			DEN 100	VÍKEND 150		
Bezplatné pásmo PMR446 • dosah až 10km • skupinové volání • dobíjecí baterie NiMH • 8 radiových kanálů + 121 kódů • funkce Scan / Monitor / VoX / Timer / Auto auelch / Auto power off • vibrační upozornění • funkce monitorování místnosti • LCD displej s podsvícením • LED svítidla • voděodolný vnější kryt IPx2 • klip na opasek • možnost napájení 8x AAA • doba provozu až 16 hodin						
Pivní sety 	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA 18 kg	Sazby Kč			KAUCE 500
	1x stůl + 2x lavice = 1x pivní set Sezení pro 8 osob Velikost stolu 200x50....3x set Velikost lavice 225x50....3x set Velikost stolu 225x70....7x set Velikost lavice 200 (225)x25		DEN 300	VÍKEND 500		
Zahradní topidlo Etna + Etna mini						
	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA	Sazby Kč			KAUCE
	Rozměry - 80 x 45 x 45 cm		DEN 250	VÍKEND 400	500	
	Rozměry - 230 x 80 x 45 cm Rozměry - 74 x 42 x 36 cm		25 kg 13 kg	350 250	600 400	
Venkovní propan-butanové topidlo, pro zpříjemnění Vašich party během chladných večerů či dnů. Topidlo je vybaveno plynulou regulací výkonu, piezozapalováním. Připojuje se na standardní vyměnitelnou 10 Kg plynovou láhev, umístěnou pod topidlem. PB láhev není součástí dodávky. Topidla mají POJISTNÝ VENTIL, který při pádu uzavře přívod plynu! Spotřeba (g/hod) - 900, Výkon - 11-13 kW, Předpokládaná výdrž - 11 h						
Sada Helium včetně balonků pro domácí party 	ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA	VÁHA 4 kg	Sazby Kč			KAUCE
	Rozměry: 25 x 25 x 43 cm		Láhev helium je pro jedno použití je nevratná Cena za SET Jen prodej od 750			
Balloontime helium party sada obsahuje : jednorázovou láhev s heliém, 30 x ks balonků Belbal 9" / 22,9 cm / mix barev, 30 x ks rychlovaže - provázky na balonky s heliém, napouštěcí ventil a český návod. Tlaková lahev vodního objemu 12,1 l obsahuje 0,25 m3 (250 l) stlačeného helia a 18bar. Z lahve helia pro 30ks balonků nafouknete tyto latexové balonky : 30 x ks balonků - průměr 23cm, 16 x ks balonků - průměr 28cm, 8 x ks balonků - průměr 36cm						
Party stany trubkový a nůžkový 	Stan pro 6 - 10 pivních setů Jiné rozměry dle domluvy v půjčovně	VÁHA 120 kg 50 kg	Sazby Kč			KAUCE 5000 2000
	Rozměry: 400 x 800 cm výška: 300 cm Rozměry: 300 x 600 cm výška: 315 cm		DEN 1600 900	VÍKEND 2500 1500		
Mějte Vaši velkou oslavu pod pořádnou střechou. Ať již plánujete svatbu, firemní večírek, velkou oslavu anebo ne sháníte praktický přístřešek, tak tento stan je ideální variantou právě pro Vás. Ochrání Vás před sluncem a deštěm. Velmi stabilní kovová plně pozinkovaná trubková konstrukce a nůžková konstrukce. PVC materiál odolný vůči korozi a počasí						
Party stan nůžkový 3x3m, 2x2m Bílý - Červený - Modrý - Zelený 	Stan pro 2 - 3 pivní sety Bílý, Mordý, Červený, Zelený	VÁHA 20 kg 20 kg	Sazby Kč			KAUCE 1000 1000
	rozměry: 300 x 300 cm výška: 250 cm rozměry: 200 x 200 cm výška: 250 cm		DEN 450 400	VÍKEND 800 700		
Tento party stan je ideální na všechny možné akce - zahradní oslavy, dovolenou, festivaly a další. Díky nůžkové konstrukci lze stan sestavit i složit během pár minut. Stan je v šikovní přenosné tašce, takže není problém s ním cestovat. Upozornění! Tento stan není konstruovaný pro velké výkyvy počasí, proto ho doporučujeme uchránit proti silnému dešti a větru, bouřce a orkánu a v tomto případě ho složit.						
Plynový gril G21 Mexico BBQ Premium line, 7 hořáků 	Grilovací prostor: 94,5 x 44 cm Velikost grilu: 164,5 x 54,5 x 115 cm	VÁHA 64 kg	Sazby Kč			KAUCE 5000
	Znečištěný gril poplatek 300,- Kč		DEN 700	HODINY 1200	VÍKEND	
Plynový gril G21 Mexico je vybaven systémem Flame Tamer, 6 hlavními nerezovými hořáky a jedním bočním hořákem s elektrickým zapalováním a plynovou regulací, teploměrem a grilovací jehlou s motorem na 230V/4W Hlavní hořák: 6 x, Boční hořák: 1 x, Výkon: 22,05 kW/hod, Materiál: nerez Možno zapůjčit nebo koupit plynovou lahev přímo u nás						

Gril G55 na selata, krůty, jehňata	Zprostředkujeme selátko nebo jiné na grilování. Cena dle aktuální nabídky.	VÁHA	Sazby Kč			KAUCE
			DEN	HODINY	VÍKEND	
	Znečištěný gril poplatek od 300,- Kč Profi gril s bočním topeništěm na dřevěné uhlí nebo suché tvrdé dřevo. Omastek neodkapává do ohniště. Pro grilování všech možných specialit, prasat, jehňat, steaků. Součástí je nerezová Jehla na se se dvěma bodci na motor 230V a nerezový rošt. Rozměry grilu: 120 cm, Hloubka: 100 cm, Výška: 126 cm Rozměry topeniště: Šířka: 80 cm, Hloubka: 35 cm, Výška: 30 cm Točný průměr: 55 cm. Součástí je motor s adaptérem AS20 na nosnost 50kg.	135kg	800		1400	5000
		1				
Výčepní zařízení PYGMY 25/K (pípa s chlazením)	Výčepní zařízení PYGMY 25/K s vestavěným vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu chlazení	VÁHA	Sazby Kč			KAUCE
	Prazdroj-Gambrinus-Radegast-Kozel, Chodovar Svým výkonem 20-25 l/hod a malými rozměry 160 x 330 x 295 mm tvoří špičku na trhu. Chladicí výkon pivního chlazení PYGMY 25/K je 20-25 l/hod. (40-50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny). Moderní kompresorová chladicí jednotka využívá energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální náročnost a výborně vychlazené pivo. Je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva během 2-4 min. po zapnutí. Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min. Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. 230V	15 kg	300		500	1000
		1				
Přenosný PÁRTY reproduktory	Bluetooth, Karaoke reproduktor ALL in ONE	VÁHA	Sazby Kč s DPH			KAUCE
	C-TECH 35 W 230V/12 VxŠxH 46x28x22	8 kg	250		400	500
	C-TECH 90 W 230V/18 VxŠxH 74x30x45	16 kg	350		600	1000
	JBL 310 - 2 40 W 230/18 VxŠxH 70x32x36	18 kg	450		800	4000
	JBL 710 - 800 W 230 VxŠxH 91x40x44	28 kg	600		1100	8000
	Neuvěřitelně flexibilní PÁRTY Reproduktor. Můžete připojit kytaru nebo jiný nástroj, bezdrátový mikrofon. Hudbu lze bezdrátově streamovat pomocí Bluetooth z mobilního telefonu nebo tabletu, kabelem připojíte třeba MP3 přehrávač a nechybí ani USB port. Pokud u sebe náhodou nemáte vlastní zdroj hudby, můžete zapnout FM rádio. Pořádný výkon 35 , 90, 240 W. Provoz na baterii – až 8-18 hodin při optimální hlasitosti. Podporované formáty jsou MP3, WMA, FLAC.					

Přivezení + složení Tachov 600,- Kč + mimo město 30,-Kč/km
Odvezení + naložení Tachov 600,- Kč + mimo město 30,-Kč/km
Vrácení znečištěného stroje od 300,-Kč dle znečištění

Více o bagrech v Půjčovně NEJEN nářadí
Možný odvoz minibagru na místo určení vše po domluvě



[odkazy na stránky PRODEJE NÁŘADÍ](#)

www.dewalt.cz

www.vok.cz

www.lumag.cz

volejte 602810264

Vrácení znečištěného stroje od 100,-Kč dle znečištění

Cena za pronájem nezahrnuje spotřební materiál, palivo, plyn a pojistku odpovědnosti
Základní tarif: 1 den (24 hodin) - Půjčení na víkend je od pátku odpoledne do pondělí 9:00 hod.

K zapůjčení potřebujete:

fyziká osoba: 2x doklad totožnosti (OP, ŘP, CP)

firma: objednávku, plnou moc, výpis OR.

PRONÁJEM - PRODEJ - SERVIS



Nájemné (platí se po ukončení pronájmu) a kauce (skládá se při podpisu smlouvy) je stanovena ceníkem.

Stálí zákazníci nemusí skládat kauci.

Firma není plátcem DPH.

IČO: 29156050

HILTI



DEWALT



GradeD MG S.R.O.

Půjčovna NEJEN nářadí Tachov
GradeD MG s.r.o.
tř. Míru 706, 347 01 Tachov
za pracovním úřadem
Platnost ceníku je od **27.03.2026**